


Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A. w roku 2016 zgodnie z §37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A. w 2016 r. (dla odbiorców z terenu gmin Gliwice i Pyskowice)

| Rodzaj Paliwa | Udział Procentowy |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Odnawialne razem</i> | 14,69% |
| <i>Węgiel Kamienny</i> | 47,37% |
| <i>Węgiel Brunatny</i> | 29,39% |
| <i>Gaz Ziemny i inny</i> | 8,48% |
| <i>Inne</i> | 0,07% |

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A. w roku 2016 (dla odbiorców z terenu gmin Gliwice i Pyskowice)




3. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A. w roku 2016 (dla odbiorców z terenu gmin Gliwice i Pyskowice)

| Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko | Rodzaj paliwa | CO ₂ | SO ₂ | NO _x | Pyły | Odpady radio- aktywne |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| | | [Mg/MWh] | | | | |
| www.bumar.gliwice.pl | węgiel kamienny | 0,7417209 | 0,0015790 | 0,0007665 | 0,0000739 | - |
| | węgiel brunatny | 0,9795562 | 0,0018190 | 0,0007387 | 0,0000831 | - |
| | gaz ziemny | 0,3108749 | 0,0000923 | 0,0004247 | 0,0000092 | - |
| | biomasa | 0,0315986 | 0,0001302 | 0,0011409 | 0,0001926 | - |
| | inne | 0,0181131 | 0,0002354 | 0,0012262 | 0,0010292 | - |
| | Razem | 0,6678574 | 0,0012997 | 0,0006957 | 0,0000742 | - |

4. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A. w 2016 r. (dla odbiorców z terenu gminy Rudziniec)

| Rodzaj Paliwa | Udział Procentowy |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Odnawialne razem</i> | 7,34% |
| <i>Węgiel Kamienny</i> | 82,42% |
| <i>Węgiel Brunatny</i> | 6,52% |
| <i>Gaz Ziemny i inny</i> | 2,60% |
| <i>Inne</i> | 1,12% |

5. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A. w roku 2016 (dla odbiorców z terenu gminy Rudziniec)



6. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A. w roku 2016 (dla odbiorców z terenu gminy Rudziniec)

| Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko | Rodzaj paliwa | CO ₂ | SO ₂ | NO _x | Pyły | Odpady radio- aktywne |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| | [Mg/MWh] | | | | | |
| www.bumar.gliwice.pl | Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne | 0,81756 | 0,000835 | 0,000974 | 0,000039 | |

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów Zakładów Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A.